




**DDF-68**




DDF-68  
Dormant (seuil) - ouvrant  
Rejet d'eau en bois aligné




DDF-68  
Découpe du dormant de l'intérieur




DDF-68  
Découpe du dormant de l'extérieur



DDF-68  
Dormant sans découpes




DDF-68  
Rejet d'eau en bois  
à moitié aligné




DDF-68  
Rejet d'eau en bois  
sur ouvrant - 35 mm

**DDF-68**  
okapnik drewniany  
na osłonięciu / półzlicowany




DDF-68  
Rejet d'eau en bois  
sur ouvrant - 25 mm


**DDF-68**  
Rejet d'eau en bois sur  
ouvrant - 35



DDF-68  
Rejet d'eau en bois sur ouvrant  
- 25 mm




DDF-68  
Pièce d'appui - 40 mm



DDF-68  
Pièce d'appui - 52mm


**DDF-68**  
Pièce d'appui - 40 mm

**DDF-68**  
Pièce d'appui - 52mm



DDF-68  
Pièce d'appui arrondie - 40 mm


**DDF-68**  
Pièce d'appui  
arrondie - 40mm




DDF-68  
Pièce d'appui arrondie - 25 mm

**DDF-68**  
Pièce d'appui  
arrondie - 25mm

STANDARD




DDF-68  
Dormant - ouvrant (H, G, D)



DDF-68  
Dormant élargi à 100 mm (H, G, D)

**DDF-68**  
DORMANT - OUVRANT




H - dimensions sans ailes de recouvrement


**H - wymiar podawany bez renowacji**

renovation avec aile de 20 ou 30mm


**DDF-68**  
Dormant élargi à 100 mm



DDF-68  
Dormant rénovation - aile de 20 ou 30 mm (H, G, D)




DDF-68  
Tapée - 120, 140, 160 mm (H, G, D)




DDF-68  
Dormant monobloc  
120, 140, 160 mm (H, G, D)

**DDF-68**  
Monoblock + renovación  
120; 140; 160.




DDF-68  
Dormant ouvrant - traverse basse  
(nécessaire si l'ouvrant fait  
1900mm de hauteur)  
**DDF-68**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO-KOPACZ



DDF-68  
Seuil porte oscillo-coulissante

**DDF-68**  
PRÓG DRZWI  
UCHYLNNO-PRZESUWNE


FIX



35

DDF-68  
Dormant traverse basse  
rejet d'eau en bois


**DDF-68**  
SKRZYDŁO - KOPACZ  
okapnik dr. na skrzydle



40

STANDARD

DDF-68  
Dormant + pièce d'appui 40 mm  
Fenêtre fixe




78

**DDF-68**  
DORMANT  
+ pièce d'appui 40mm

FIX


DDF-68  
Dormant (option no 1)  
Fenêtre fixe (H, G, D, B)



10

31

DDF-68  
Dormant (découpe de l'extérieur)  
Fenêtre fixe




10

31

10

25

DDF-68  
Dormant (avec découpes)  
Fenêtre fixe




10

25


**DDF-68**  
DORMANT  
(OPTION no 1)

DDF-68  
Dormant (découpe de l'intérieur)  
Fenêtre fixe


FIX



DDF-68  
Meneau mobile - 130 mm




DDF-68  
Meneau mobile avec moulure




DDF-68  
Poignée centrée - 130 mm  
(option)

DDF-68  
MENEAU MOBILE  
AVEC MOULURE






DDF-68  
Meneau fix






DDF-68  
Meneau fix avec moulure sur  
meneau



DDF-68  
Meneau fix, ouvrant + fix


**SERIA DDF-68**  
SŁUPEK STAŁY  
skrzydło + FIX







FIX

**DDF-68**  
ANT - TRAVERSE -  
OUVRANT




**DDF-68**  
OUVRANT -  
TRAVERSE - FIX






100




DDF-68  
**TRAVERSE - REJET**  
 D'EAU- MOULURE


DDF-68  
**SKRZYDŁO ŚLEMIĘ -**  
 LISTWA OZDOBNA 2

**DDF-68**  
**TRAVERSE - REJET**  
**D'EAU- MOULURE**




**DDF-68**  
**TRAVERSE - REJET**  
**D'EAU- MOULURE**






DDF-68  
Porte d'entrée avec seuil tombant  
(sans seuil plat alu) - ouverte

DRZWI ZEWNĘTRZNE 68  
wersja bezprogowa  
próg opadający - drzwi otwarte




DDF-68  
Porte d'entrée avec seuil tombant  
(sans seuil plat alu) - fermée

DRZWI ZEWNĘTRZNE 68  
wersja bezprogowa  
próg opadający - drzwi zamknięte




DDF-68  
Porte fenêtre  
Double poignée avec serrure

L'élargisseur n'est pas compris dans la hauteur  
(chiffré en logiciel PAM)




**DRZWI ZEWNĘTRZNE 68**  
OŚCIEŻNICA - SKRZYDŁO  
otwierane do wewnątrz




DDF-68

Porte d'entrée avec seuil plat alu  
s'ouvrante vers l'intérieur

**DRZWI ZEWNĘTRZNE 68**  
otwierane do wewnątrz




**DRZWI ZEWNĘTRZNE 68**  
OŚCIEŻNICA - SKRZYDŁO  
otwierane na zewnątrz




DDF-68

Porte d'entrée avec seuil plat alu  
s'ouvrante vers l'extérieur


**DRZWI ZEWNĘTRZNE 68**  
otwierane na zewnątrz




DDF-68
Meneau mobile
Porte d'entrée avec seuil plat alu s'ouvrante vers l'intérieur




DDF-68
Meneau mobile
Porte d'entrée avec seuil plat alu s'ouvrante vers l'extérieur



DDF-68  
Jonction standard




DDF-68  
Jonction 50 - 130mm




DDF-68  
Jonction d'angle 90 °

**DDF-68**  
JONCTION D'ANGLE 90



DDF-68  
 Jonction d'angle 90 - 180°  
 (sur dessin 130°)

**DDF-68**  
 JONCTION D'ANGLE 90 - 180°  
 (SUR DESSIN 130°)




DDF-68  
 Élargisseur de 50 - 142 mm

**DDF-68**  
 Élargisseur de  
 50 - 142 mm



DDF-68



STANDARD

DDF-68  
"VRAI" petit-bois largeur  
78-130 [mm]


DDF-68  
Petits bois collés  
avec intercalaire fictif

**DDF-68**  
Petits bois collés avec  
intercalaire fictif


**DDF-68**  
SZPROS WIEDEŃSKI

**DDF-68**  
"VRAI" PETIT-BOIS  
largeur 65-130 [mm]  
DDF-68  
Parclose standard

DDF-68  
Parcloses roustique  
(standard DDR-68)  
(option DDF-68)











**PARCLOUSE STANDARD**  
(DDF-68)



**PARCLOUSE ROUSTIQUE**  
(STANDARD DDR-68)  
(OPTION DDF-68)

DDF-68  
Réhausse sous seuil plat en  
aluminium de 65 mm






DDF-68  
Réhausse sous seuil plat en  
aluminium de 30 mm





DDF-68

Moules pour le meneau mobile,  
meneau fixe et traverse

**Listwy ozdobne na ruchomy słup**  
**stały słup i ślimię**




**Listwy dodatkowe**



**Listwy dodatkowe**





# DDF-68 HST LEVANTE-COULISSANTE



DDF-68  
Seuil


PBRÓG






DDF-68  
Traverse haute

NADPROŽE




NADPROŽE




DDF-68  
Ouvrant actif

SKRZYDŁO CZYNNE



SKRZYDŁO CZYNNE





**SKRZYDŁO BIERNE**

DDF-68  
Ouvrant passif




**SKRZYDŁO BIERNE**

FIX

DDF-68  
Ouvrant - ouvrant

**SKRZYDŁO**









**DDR-68 GAMME RUSTIQUE**

STANDARD



DDR-68  
Rejet d'eau en bois aligné




DDR-68  
Dormant - ouvrant (H, G, D)


STANDARD

**SERIA DDR-68**  
Rejet d'eau en bois aligné


**DDR-68**  
DORMANT - OUVRANT




DDR-68  
Meneau mobile - 130 mm




**DDR-68**  
**OUVRANT - TRAVERSE-**  
**MOULURE**






DDR-68  
Parclose

**P 7.6**




**PARCLOSE  
(DDR-68)**



DDR-68  
Petits bois collés  
avec intercalaire fictif


**SERIA DDR-68  
SZPROS WIEDEŃSKI**




DDR-68  
"VRAI" petit-bois largeur  
78-130 [mm]



**DDF-68 AL**  
**BOIS AVEC CAPOTAGE EN ALUMINIUM**




DDF-68 AL  
Dormant (seuil) - ouvrant



DDF-68 AL  
Dormant - ouvrant (H, G, D)


**SERIA DDF-68 AL**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO

**SERIA DDF-68 AL**  
OŚCIEŻNICA - SKRZYDŁO




DDF-68 AL  
Meneau mobile

L'élargisseur n'est pas compris dans la hauteur (chiffré en logiciel PAM)



176


DDF-68 AL  
Meneau mobile  
Porte d'entrée



40

68


124



68

revêtement de sol

DDF-68 AL  
Porte d'entrée avec seuil tombant  
(sans seuil plat alu) - ouverte




68

revêtement de sol

DDF-68 AL  
Porte d'entrée avec seuil tombant  
(sans seuil plat alu) - fermée

**DW DDF-68 AL**  
otwierane do wewnątrz




68

236

**DW DDF-68 AL**  
otwierane do wewnątrz


DDF-68 AL  
Porte d'entrée avec seuil plat alu  
s'ouvrante vers l'intérieur

**DW DDF-68 AL**  
otwierane do wewnątrz




# DDF-68 AL HST LEVANTE-COULISSANT







DDF-68 AL  
Seuil

PROG






DDF-68 AL  
Traverse haute




NADPROŽE


NADPROŽE





DDF-68 AL  
Ouvrant actif

SKRZYDŁO CZYNNE  
SKRZYDŁO CZYNNE






**SKRZYDŁO BIERNE**  
DDF-68 AL  
Ouvrant passif




**SKRZYDŁO**  
DDF-68 AL  
Ouvrant - ouvrant






**DDF-78**




DDF-78  
Dormant (seuil) - ouvrant  
Rejet d'eau en bois aligné sur dormant et ouvrant




DDF-78  
Découpe du dormant de l'intérieur

**DDF-78**  
okapnik drewniany  
na ościeżnicy - **zlicowany**


**DDF-78**  
Podcięcie tylko od wewnątrz




DDF-78  
Découpe du dormant de l'extérieur



DDF-78  
Dormant sans découpes




DDF-78  
Rejet d'eau en bois à moitié aligné




DDF-78  
Rejet d'eau en bois sur ouvrant - 35 mm

**DDF-78**  
okapnik drewniany  
na ościeżnicy - półzlicowany



DDF-78  
Rejet d'eau en bois sur ouvrant - 25 mm


**DDF-78**  
PRÓG - SKRZYDŁO  
okapnik dr. na skrzydle - 35



DDF-78  
Rejet d'eau en bois sur ouvrant - 25 mm


**DDF-78**  
PRÓG - SKRZYDŁO

**DDF-78**  
PRÓG - SKRZYDŁO




DDF-78  
Pièce d'appui - 40 mm

**DDF-78**  
Listwa parapetowa - 40




DDF-78  
Pièce d'appui - 52 mm

**DDF-78**  
Listwa parapetowa - 52



DDF-78  
Pièce d'appui arrondie - 40 mm



**DDF-78**  
Listwa parapetowa -  
zaokrąglona 40



DDF-78  
Pièce d'appui arrondie - 25 mm

**DDF-78**  
Listwa parapetowa  
zaokrąglona 25





**H - wymiar podawany bez renowacji**

DDF-78  
Dormant rénovation avec aile de 20 ou 30 mm


STANDARD

DDF-78

Dormant rénovation avec aile de 20 ou 30mm


**DDF-78**  
Renowacja - 20 lub 30 mm

**DDF-78**  
Renowacja - 20 lub 30mm




DDF-78  
Dormant élargi à 100 mm (H, G, D)

**DDF-78**  
Ościeżnica poszerzona




DDF-78  
Dormant - ouvrant (H, G, D)

**DDF-78**  
OŚCIEŻNICA - SKRZYDŁO




DDF-78  
Tapée - 120, 140, 160 mm (H, G, D)



DDF-78  
Dormant (seuil) - ouvrant -  
traverse (nécessaire si l'ouvrant  
fait 1900 mm de hauteur)

**DDF-78**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO-KOPACZ




DDF-78  
Seuil porte  
oscilto-coulissante

**DDF-78**  
**PRÓG DRZWI**  
**UCHYLIŃCO-PRZESUWNE**


FIX

STANDARD



DDF-78  
Dormant traverse basse rejet  
d'eau en bois


**DDF-78**  
OŚCIEŹNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO-KOPACZ




DDF-78  
Dormant (option no 1.)  
Fenêtre fixe (H, G, D, B)

FIX


**DDF-78**  
OŚCIEŹNICA  
(opcja nr 1.)




DDF-78  
Dormant (avec découpes)  
Fenêtre fixe (Traverse basse)



DDF-78  
Dormant (découpe de l'intérieur)  
Fenêtre fixe



DDF-78  
Dormant (découpe de l'extérieur)  
Fenêtre fixe




DDF-78  
Dormant (seuil) (option no 2.)  
Fenêtre fixe

FIX


**DDF-78**  
OŚCIEŻNICA  
(podcięcie od zewnątrz)

FIX  
STANDARD


**DDF-68**  
OŚCIEŻNICA  
+ listwa parapetowa 40




DDF-78  
Dormant (option no 2.)  
Fenêtre fixe (H, G, D, B)



DDF-78  
Meneau mobile  
Meneau mobile - 130 mm




DDF-78  
Meneau mobile avec moulure



DDF-78  
Poignée centrée - 130 mm  
(option)


**DDF-78**  
RUCHOMY SŁUPEK  
"Klamka centralna"



DDF-78

Meneau fix

**DDF-78**  
SŁUPEK STAŁY




DDF-78

Meneau fix avec moulure  
sur meneau

**DDF-78**  
SŁUPEK STAŁY  
LISTWA OZDOBNA

STANDARD




DDF-78  
Ouvrant - meneau horizontal-fix

**SERIA DDF-78**  
SKRZYDŁO - SŁUPEK  
POZIOMY - FIX

146

FIX




DDF-78  
Ouvrant - traverse - ouvrant

**DDF-78**  
SKRZYDŁO - ŚLEMIĘ -  
SKRZYDŁO


33


189

**DDF-78**  
O - SŁUPEK  
POZIOMY - FIX




**DDF-78**  
SKRZYDŁO - ŚLEMIĘ -  
SKRZYDŁO





DDF-78  
Ouvrant-traverse - module 2


**DDF-78**  
SKRZYDŁO - ŚLEMIĘ -  
SKRZYDŁO



DDF-78  
Traverse - rejek d'eau en bois  
aligné - module 2



**DDF-78**  
SKRZYDŁO - ŚLEMIĘ -  
LISTWA OZDOBNA 2

**DDF-78**  
SKRZYDŁO - ŚLEMIĘ -  
SKRZYDŁO







L'élargisseur n'est pas compris dans la hauteur  
(chiffre en togiciet PAM)



**Wysokość poszerzenia nie  
uwzględnione przy wycenie w  
programie PAM**

**DRZWI ZEWNĘTRZNE 78**  
OŚCIEŻNICA - SKRZYDŁO  
otwierane do wewnątrz


**DRZWI ZEWNĘTRZNE 78**  
OŚCIEŻNICA - SKRZYDŁO  
otwierane na zewnątrz



DDF-78  
**DDF-78**  
Porte fenêtre avec seuil plat alu  
ouverture vers l'intérieur  
**NISKI PRÓG (20 mm)**  
OTWIERANE DO ŚRODKA

DDF-78  
**DDF-78**  
Porte fenêtre avec seuil plat alu  
ouverture vers l'extérieur

**DRZWI ZEWNĘTRZNE 78**  
otwierane na zewnątrz




DDF-78  
Porte fenêtre  
Double poignée avec serrure

DDF-78  
Meneau mobile


DDF-78  
Meneau mobile

**RZNE 78**  
**PEK**


otwierane do środka




DDF-78  
Jonction standard



DDF-78  
Jonction d'angle 90 °




DDF-78  
Élargisseur de 50 - 142 mm



DDF-78  
Jonction 50 - 130mm


**DDF-78**  
Poszerzenie w zakresie  
50 - 142 mm

**DDF-78**  
łącznik zestawu wymiar w zak



Jonctions (à la demande disponible à DAKO)

**DDF-78**  
 Łącznik kątowy 90 - 180 stopni  
 (na rysunku 130 stopni)



Vis



Taille par exemple 5 x 100 (standard ou d'autres tailles selon la largeur du dormant) Il faut percer un trou de 4 mm de diamètre

Placement - au minimum dans 3 endroits; 150 mm à partir de l'angle; le reste des vis, il faut placer tous les 500 mm au maximum


silicon - nécessaire pour garantir l'étanchéité (non fourni par DAKO)

DDF-68 / DDF-78


Assamblage de fenêtres




DDF-78  
Petits bois collés sur le vitrage



DDF-78  
"Vrai" Petit bois largeur 65-130 [mm]



DDF-78  
Parclose standard




**DDF-78**  
Szpros konstrukcyjny szerokość 65-130 [mm]

DDF-78 / DDR-78  
Parcloses rustique (standard DDR-78) (option DDF-78)



# DDF-78 HST LEVANTE-COULISSANTE


**P 4.21**




DDF-78 HST  
Seuil

PRÓG


PRÓG



**P 4.22**




DDF-78 HST  
Traverse haute



NADPROŽE  
NADPROŽE



**P 4.23**




DDF-78 HST  
Ouvrant actif


FIX

SKRZYDŁO CZYNNE

SKRZYDŁO CZYNNE




**P 4.25**



DDF-78 HST  
Ouvrant passif

**SKRZYDŁO BIERNE**



28


100

78

aluminium


**SKRZYDŁO BIERNE**

FIX




DDF-78 HST  
Ouvrant - ouvrant

**SKRZYDŁO**






## **DDR-78 GAMME RUSTIQUE**




DDR-78  
Rejet d'eau en bois aligné




DDR-78  
Dormant - ouvrant (H, G, D)

**DDR-78**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO




DDR-78  
Meneau mobile - 130 mm

**DDR-78**  
OŚCIEŻNICA - SKRZYDŁO



DDR-78  
Dormant  
Fenêtre fixe (H, G, D, B)




DDR-78

Ouvrant - traverse-moulure

**DDR-78**



SKRZYDŁO - ŚLEMIĘ -  
SKRZYDŁO



DDR-78


"VRAI" petit-bois

largeur 78-130 [mm]




DDR-78  
Petits bois collés avec intercalaire  
fictif




**SERIA DDR-78**  
**SZPROS WIEDEŃSKI**




DDR-78  
Parclose



**DDA-78 CLASSIC BOIS - ALUMINIUM**








DDA-78 CLASSIC  
**DDA-78 CLASSIC**  
PROG - BALKON


DDA-78 CLASSIC  
Meneau mobilie - 134 mm


**DDA-78 CLASSIC**  
RUCHOMY SŁUPEK

**DDA-78 CLASSIC**  
PROG - BALKON




**DDA-78 CLASSIC**  
RUCHOMY SŁUPEK






DDA-78 CLASSIC  
SŁUPEK STAŁY  
( STANDARD )




DDA-78 CLASSIC  
SŁUPEK STAŁY  
( SZEROKI )


DDA-78 CLASSIC  
SŁUPEK STAŁY  
( STANDARD )




DDA-78 CLASSIC  
SŁUPEK STAŁY  
( SZEROKI )



silikon



silikon




FIX FIX


FIX

L'élargisseur n'est pas compris dans la hauteur (chiffré en logiciel PAM)


DDA-78 CLASSIC  
Porte fenêtre avec seuil plat alu  
ouverture vers l'intérieur



**DDA-78 CLASSIC**



DDA-78 CLASSIC  
Ouvrant - traverse - ouvrant -  
SKRZYDŁO - ŚLEMIĘ -  
SKRZYDŁO




DDA-78 CLASSIC  
Ouvrant - traverse - fix

DDA-78 CLASSIC  
SKRZYDŁO - ŚLEMIĘ - FIX


FIX

silikon

DDA-78 CLASSIC  
O - ŚLEMIĘ -  
SKRZYDŁO




DDA-78 CLASSIC  
SKRZYDŁO - ŚLEMIĘ - FIX




FIX

silikon




DDA-78 CLASSIC  
Fix - traverse - ouvrant

FIX



silikon


**DDA-78 CLASSIC**  
FIX - ŚLĘMIĘ - SKRZYDŁO



DDA-78 CLASSIC  
Fix - traverse - fix

FIX





silikon



DDA-78  
SZPROS KONSTRUKCYJNY  
*vrstni petiti bois*

**DDA-78 CLASSIC**  
FIX - ŚLĘMIĘ - FIX


FIX




26

34

DDA-78 CLASSIC  
Petits bois collés sur le vitrage




**DDA-78**  
SZPROS "WIEDENSKI"



48


DDA-78 CLASSIC  
Jonction standard

DDA-78 CLASSIC  
Élargisseur (largeur - 48 mm)




DDA-78 CLASSIC  
Élargisseur (largeur - 95 mm)

**DDA-78**  
POSZERZENIE  
( SZEROKOŚĆ - 95 mm)





DDA-78 CLASSIC  
Jonction d'angle (90°)

**DDA-78**  
ŁĄCZNIK KĄTOWY  
( 90 stopni )



DDA-78 CLASSIC  
Jonction d'angle (91 - 179°)








silikon

silikon



DDA-78 HST CLASSIC


Seuil

PRÓG

PRÓG

FIX

FIX





DDA-78 HST CLASSIC  
Traverse haute

FIX

NADPROŽE

NADPROŽE






DDA-78 HST CLASSIC  
Ouvrant actif


63 100

FIX

SKRZYDŁO CZYNNE

SKRZYDŁO CZYNNE






DDA-78 HST CLASSIC  
Ouvrant passif


63

FIX

SKRZYDŁO BIERNE

SKRZYDŁO BIERNE






DDA-78 HST CLASSIC  
Ouvrant - ouvrant

100

FIX


## SKRZYDŁO-SKRZYDŁO

## SKRZYDŁO-SKRZYDŁO






**DDA-78 VARIANTES**




DDA-78 Integral  
Dormant (seuil) ouvrant



DDA-78 Integral  
Dormant - ouvrant


**DDA-78 INTEGRAL**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO

**DDA-78 QUADRAT**  
OŚCIEŻNICA - SKRZYDŁO




DDA-78 Integral  
Meneau mobile - 117 mm






DDA-78 Quadrat FB  
Dormant (seuil) ouvrant




DDA-78 Classic 0.5  
Dormant (seuil) ouvrant

**DDA-78 QUADRAT FB**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO



DDA-78 Softline  
Dormant (seuil) ouvrant

**DDA-78 CLASSIC 0.5**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO




DDA-78 Linear  
Dormant (seuil) ouvrant

**DDA-78 SOFTLINE**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO


C:\Users\Slawek\Desktop\logo.jpg

**DDA-78 LINEAR**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO

C:\Users\Slawek\Desktop\logo.jpg




DDA-78 Quadrat  
Dormant (seuil) ouvrant




DDA-78 Integral  
Dormant (seuil) ouvrant

C:\Users\Slawek\Desktop\logo.jpg  
**DDA-78 QUADRAT**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO



DDA-78 Retro  
Dormant (seuil) ouvrant

C:\Users\Slawek\Desktop\logo.jpg  
**DDA-78 INTEGRAL**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO



DDA-78 Classic thermo  
Dormant (seuil) ouvrant

C:\Users\Slawek\Desktop\logo.jpg  
**DDA-78 RETRO**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO

C:\Users\Slawek\Desktop\logo.jpg  
**DDA-78 CLASSIC THERMO**  
OŚCIEŻNICA (PRÓG) -  
SKRZYDŁO