

EGGE[®]

FENÊTRES · PORTES · FAÇADES



MADE IN GERMANY



PORTE D'ENTRÉE

EN BOIS ET BOIS/ALUMINIUM



Depuis le début des années 70, le nom **EGE** est synonyme d'engagement élevé, de progrès permanent et d'excellente qualité lors de la réalisation de fenêtres de et de portes d'entrée de grande qualité. L'esprit d'entreprise, nos employés exceptionnels et notre volonté absolue d'avoir toujours un niveau d'avance, que ce soit au niveau technique ou autrement, ont permis à notre groupe de croître et devenir le plus grand fabricant de portes et de fenêtres. Il existe donc maintenant trois sites **EGE**, où la production a lieu selon les critères les plus modernes et en utilisant exclusivement des matériaux de première qualité. Que vous soyez spécialistes, promoteurs immobiliers, architectes ou maîtres d'ouvrage : Avec **EGE**, vous placez votre confiance dans une entreprise fiable qui s'efforce toujours de donner le meilleur.

PORTES D'ENTRÉE EN BOIS & BOIS/ALUMINIUM

Nous savons tous que la première impression est celle qui compte le plus. Dans ce contexte, une porte d'entrée de **EGE** est une véritable carte de visite d'une maison qui montre le style et la note personnelle de ses habitants.

Ceux qui font le choix du bois recherchent la nature dans son état le plus pur. En effet, aucun autre matériau ne transmet une telle sensation de bien-être et de chaleur. La structure naturelle du bois donne à votre porte d'entrée un aspect unique.

Avantage bois/aluminium : Cette combinaison de matériaux est très prometteuse, surtout en termes de variété de design et de résistance aux intempéries, et tout cela sans renoncer à l'ambiance de jolies fenêtres en bois véritable dans votre maison.

Il faut ajouter à cela le niveau d'équipement et de finition **EGE** afin que votre porte d'entrée fonctionne de manière sûre durablement, résiste au vent et à la pluie et vous donne un sentiment agréable de confort. Avec une porte d'entrée **EGE**, vous achetez une pièce de durabilité qui vaut chaque centime du prix que vous investirez.

8

PORTES D'ENTRÉE
EN BOIS MODERNE



26

PORTES D'ENTRÉE
EN BOIS CLASSIQUE



46

PORTES D'ENTRÉE
BOIS/ALUMINIUM



68

TECHNIQUE ET
ACCESSOIRES



BOIS : CLASSIQUE



H-115158 P.38



H-211158 P.32



H-212158 P.37



H-318158 P.34



H-319178 P.34



H-326158 P.32



H-326258 P.28



H-327158 P.40



H-335258 P.42



H-340158 P.44



H-340258 P.44



H-342158 P.43



H-343158 P.42



H-353157 P.33



H-355158 P.38



H-355258 P.35



H-357158 P.39



H-502158 P.30



H-506158 P.36



H-507158 P.36



H-607158 P.26



H-649158 P.45

Sans image
(uniquement pour gros marché) :
H-112158 P.29
H-387058 P.41
H-502057 P.31
H-642158 P.27

BOIS : MODERNE



H-600000 P.8



H-603158 P.22



H-608158 P.25



H-609158 P.24



H-616158 P.24



H-670158 P.18



H-670258 P.21



H-670358 P.16



H-670558 P.12



H-670658 P.15



H-670858 P.14



H-670958 P.13



H-671158 P.10



H-671258 P.10



H-671358 P.18



H-671458 P.19



H-671558 P.22



H-671658 P.20



H-671758 P.14




H-671858 P.20



H-671958 P.23

APERÇU DES MODÈLES

BOIS/ALUMINIUM



BOIS : MODERNE

EGE®



Type : H-600000
sans seuil de protection
(en option)
Bois : Chêne Lasure 54
Poignée : 6681 barre en inox à hauteur de
la porte sur mesure, 3 supports


Type : H-600000
avec partie latérale vitrée
Bois : Meranti rouge pourpre 3004
Vitrage : Verre transparent (partie
latérale)
Poignée : GTS-218 Inox



Type : H-600000
avec partie latérale vitrée
Bois : Meranti Lasure 44,
Cadre gris anthracite 7016
Vitrage : Verre transparent (partie latérale)
Poignée : barre en inox à hauteur de la porte
sur mesure, 2 supports



Type : H-6711S8
Deux rainures verticales
Bois : Méramti rouge de sécurité 3001
Poignée : HA 282 Acier




Type : H-6712S8
Deux rainures horizontales
Bois : Pin blanc 9016
Poignée : HA 283 Acier



PORTES D'ENTRÉE EN BOIS



Type : H-600000
Variante client avec sept rainures horizontales
Imposte et parties latérales
Couleur : Meranti rouge pourpre 3004:
Dormant : Meranti lasure 45 :
Poignée : GTS-218 Inox
Vitre : Verre transparent



Type : H-670558
sans seuil de protection (en option)
Bois : Meranti lasure 45 :
Avec des applications en inox
Poignée : HA-283 Acier
Vitre : Spotlite

Type : H-670558
avec parties latérales
Bois : Pin blanc 9016
Avec application
en acier
Poignée : GTS-245 Acier
Vitre : Satinato



Type : H-670958e
Avec seuil de protection en inox
(en option)
Bois : Meranti blanc 9016
Poignée : HA 312 Acier
Vitre : Mastercarree
avec cadre en aluminium



Type : H-671758
Bois : Meranti gris ardoise 7015
Poignée : HA 312 Acier
Vitre : Sartinato avec des applications en inox sur/sous le vitrage.

Type : H-670858
sans seuil de protection (en option)
Bois : Meranti ton spécial EGE
Poignée : GTS-218 Acier
Vitre : Spotlite avec des applications en inox

Détail H-670658
Panneau en verre avec
Cadre en inox
Vitre : Madras Pavé



PORTES D'ENTRÉE EN BOIS



Type : H-670658
Bois : Meranti rouge pourpre 3004:
Poignée : GTS-218 Inox
Vitre : Satinato avec cadre en aluminium



Type : H-670358
Bois : Meranti gris anthracite 7016
Poignée : HA 312 Acier
Vitre : Madras punto


Type : H-670358
avec partie latérale vitrée
Bois : Lasure pin 34
Cadre gris ardoise 7015
Poignée : HA-312 Acier
Vitre : Verre transparent



Type : H-670158
Bois : Chêne gris anthracite 7016
avec rainures
Poignée : HA 283 Acier
Vitre : Fleurs de givre



Type : H-671358
Bois : Meranti telegri 7045
avec rainures
Poignée : GTS-218 Inox
Vitre : Satinato



Type : H-671458
Bois : Pin blanc 9016
avec rainures
Poignée : HA 591 Acier
Vitre : Madras Pavé



Type : H-671658
Bois : Pin rouge de sécurité 3001
avec rainures
Poignée : HA 215 Acier
Vitre : Sartinato avec des applications en
inox sur/sous le vitrage.



Type : H-671858
Bois : Pin blanc 9016
avec rainures
Poignée : HA 282 Acier
Vitrage : sablé
Surface mate /
bandes transparentes



Type : H-670258
Bois : Meranti
Gris anthracite 7016
avec rainures
Poignée : GTS-218 Acier
Vitre : Fleur de givre (découpes
lumineuses au choix
côté serrure ou côté rouleau)



Type : H-603158
Bois : Meranti gris quartz 7039
Poignée : GTS-220 | Inox
avec supports droits
Rosace avec protection de cylindre
Vitre : Mastercarré



Type : H-671558
Bois : Meranti gris ardoise 7015
Poignée : HA-591 Acier
Vitre : Madras Pavé



Type : H-671958
sans seuil de protection
(en option)
Bois : Chêne Lasure 54
Poignée : HA 591 Acier
Vitre : Madras Pavé



Type : H-616158
Bois : Chêne Lasure 53
Poignée : GTS-220 | Inox
avec supports droits
Rosace avec protection de
cylindre
Vitre : Satinato



Type : H-609158
Bois : Pin rouge de sécurité 3001
Poignée : GTS-1022 Acier poli /
satiné
Vitre : Madras Uadi



Type : H-608158
Bois : Méranti
Gris ardoise 7015
Poignée : GTS-1021 Inox
Vitre : Spotlite



Type : H-607158
Bois : Meranti vert mousse 6005
Poignée : GTS-264
Vitre : Fleurs de givre

Type : H-642158
avec parties latérales
Bois : Pin blanc 9016
Poignée : GTS-231
Vitre : Verre transparent



Détail
Poignée GTS-231
Bronze



Type : H-326258
Bois : Pin blanc 9016
Poignée : GTS-1006 Inox



Détail poignée
barre transversale
sur mesure en inox
à parcours oblique

Type : H-112158
2 ouvrants avec parties
latérales
Bois : Meranti blanc 9016
Poignée: barre transversale
sur mesure en inox
à parcours oblique
Vitre : Parties latérales sablées,
Surface mate / bord transpa-
rent



Type : H-502158
fermé
avec partie latérale
Bois : Meranti gris anthracite 7016
Poignée : GTS-1027
Vitre : Madras Pavé

Type : H-502057 (série confort)
Avec parties latérales et impostes
Bois : Pin blanc 9016
Poignée : barre horizontale en
inox, sur mesure

Détail
H-502057
Série confort





Type : H-326158
Bois : Pin blanc 9016
Poignée : GTS-201 Laiton bruni
Vitre : Fleurs de givre

Type : H-211158
Bois : Meranti gris ardoise 7015
Poignée : GTS-1007 Inox
Vitre : Satinato



Type : H-353157
(Série confort)
Bois : Meranti gris clair 7035
Poignée : GTS-204 Inox
Vitre : Madras Uadi



Type : H-319178
Bois : Meranti lasure 45 :
Poignée : GTS-1011
Bronze / acier
Vitre : Gothik

Type : H-318158
Bois : Meranti blanc 9016
Poignée : GTS-1017 Bronze
Vitre : Satinato



Détail H-355258
Poignée GTS-1024
Bronze

PORTES D'ENTRÉE EN BOIS



Type : H-355258
Couleur : Meranti lasure 42 :
Poignée : GTS-1024 Bronze
Vitre : Verre transparent



Type : H-507158
Bois : Meranti ton spécial EGE
Poignée : GTS-1020
Support eninox poli
poignée satinée
Vitre : Madras Pavé



Type : H-506158
Bois : Pin gris anthracite 7016
Poignée : GTS-1028
Support eninox poli
poignée satinée
Vitre : Spotlite



Type : H-212158
Bois : Meranti lasure 44 :
Poignée : GTS-1019 Inox
Support poli
Partie de la poignée
satinée
Vitre : Madras Uadi



Type : H-355158
Bois : Meranti lasure 42 :
Poignée : GTS-237 Laiton bruni
Vitre : Gothik

Type : H-115158
Bois : Meranti blanc 9016
Poignée : GTS-1014 Bronze
Vitre : fleurs de givre bord à
coupe à facettes




DÉTAIL MENEau MOULURÉ
Voici les portes d'entrées à contre
batté mouluré, également profilées
latéralement chez **EGE**.

PORTES D'ENTRÉE EN BOIS



Type : H-357158
Bois : Meranti
Vert mousse 6005
Poignée : GTS-1006 Inox
Vitre : Satinato



Type : H-327158
Bois : Meranti lasure 43 :
Poignée : GTS-1013 Bronze
Vitre : Satinato

Type : H-387058
2 ouvrants
Bois : Meranti vert sapin 6009 /
losanges blancs décalés
Poignée : GTDA-405



Détail
H-387058
Série exclusif



Type : H-343158
Bois : Meranti EGE ton spécial
Poignée : GTS-1015 Bronze
Vitre : Chinchilla



Type : H-335258
Bois : Lasure pin 32
Poignée : GTS-262 Acier
Vitre : Chinchilla



Détail
H-335258
Vitre : Chinchilla

PORTES D'ENTRÉE EN BOIS



Type : H-342158
Bois : Lasure mahagoni 69
Poignée : GTS-266 Inox
Vitre : Satinato



Type : H-340258
Bois : Meranti lasure 44 :
Poignée : GTS-264 Chrome mat
Vitre : Madras Uadi



Type : H-340158
Bois : Meranti lasure 44 :
Poignée : GTS-231 Bronze



Détail
H-340158
Série exclusif



Type : H-649158
Bois : Chêne Lasure 52
Poignée : GTS-1016 Bronze
Vitre : Fleurs de givre

ALUMINIUM À L'EXTÉRIEUR, BOIS À L'INTÉRIEUR

Les portes d'entrée en bois/aluminium **EGE** sont une classe à part : La construction de base est un panneau de porte en bois solide et très isolant ; des surfaces de qualité meuble d'une grande finesse donnent une ambiance chaleureuse du côté pièce. Quant au capot extérieur, il présente tous les avantages de l'aluminium : variantes de design et de couleurs variées et résistance maximale aux intempéries et valeur durable.

L'équipement de ferrures d'excellente qualité avec une technique de verrouillage aussi sûre que durable ne laisse aucun doute, et vous pouvez même l'entendre au bruit alors que la porte se ferme :


ces portes sont pour la vie !



Capot en aluminium / panneau de
porte en bois

PORTES D'ENTRÉE EN BOIS/ALUMINIUM

EGE[®]



Panneau de porte de l'intérieur
avec surface en bois de sapin clair




Détail MONDERA

Type : HA-975400
MONDERA
Couleur : DB 703
Poignée : HA 211 Acier
Vitrage : sablé
Surface mate / bord
transparent

BOIS / ALUMINIUM

TRINUS
CAVERRO
ALLISO

50



Type : HA-991600
TRINUS
avec inserts en acier
Couleur : Bleu gris 7031
Poignée : HA 591 Acier
Vitre : Satinato

Type : HA-973000
CAVERRO
avec inserts en acier
Couleur : blanc 9016
Poignée : HA 591 Acier
Vitre : Satinato


INSERTS

Avec les inserts en acier mat brossé, vous donnez la tonalité. Les lignes délicatement accentuées donnent un aspect plus léger à la surface de la porte.

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM/BOIS



Type : HA-980900
ALLISO
avec imposte,
inserts en acier
Couleur : Aluminium gris 9007
Poignée : HA-591 Acier
Vitre : Satinato



Type : HA-955500
LIGURA
avec inserts en acier
Couleur : DB 703
Poignée : HA 591 Acier
Vitre : Satinato


Type : HA-955100
METRIS
avec inserts en acier
Couleur : Rouge pourpre 3004
Poignée : HA 591 Acier
Vitre : Satinato

LES INSERTS EN ACIER

assurent une division discrète du panneau de porte ; solutions de poignée sur mesure, Sur demande, complété avec du bois Yatoba.



Type : HA955100
METRIS
avec inserts en acier
Couleur : Gris anthracite 7016
Poignée : HA 591 Acier
Vitre : Verre transparent



Type : HA-902300
CIA
Couleur : Aluminium gris 9007
Poignée : HA 215 Acier/aluminium anodisé
Vitre : Satinato
avec applications en aluminium

Type : HA-980800
BERNEO
Couleur : DB 703
Poignée : HA 591 Acier
Vitre : Satinato



Type BERNEO de l'intérieur



Type : HA-954900
PENDA
avec partie latérale
Couleur : DB 703
Poignée : HA-312 Acier
Vitre : Verre transparent

Détail PENDA
Élément en verre avec des
applications en inox



PENDA de l'intérieur
avec surface en bois de sapin clair

Type : HA-954900
PENDA
avec parties latérales*
Couleur : blanc 9016
Poignée : HA-312 Acier
Vitre : Verre transparent



Type : HA-981200
NUMIRA
Couleur : Gris anthracite 7016
Poignée : HA 215 Acier/aluminium anodisé
Vitre : Verre transparent / numéro
de maison en tant que motif
sablé, applications- en aluminium
au-dessus ou en dessous du
vitrage.

Type : HA-981400
MINELLO
avec inserts en acier poli
Couleur : DB 703
Poignée : HA 323 Acier poli
Vitre : Satinato

Détail MINELLO
Poignée HA 333
Laiton bruni



PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM/BOIS




Type : HA-981400
MINELLO
avec inserts en laiton
Couleur : blanc 9016
Poignée : HA-333 Laiton bruni
Vitre : Verre transparent

BOIS / ALUMINIUM

LUXA
NEUTRO
ZENTO

60



Type : HA-981100
INTELIO
Couleur : Rouge pourpre 3004
Poignée : HA-312 Acier
Vitre : Satinato ; avec cadre
en acier décalé

Type : HA-933300
LUXA
Couleur : Bleu acier 5011
Poignée : 3X barre transversale
Vitre : Madras Punto ; avec cadre
en inox



Détail INTELIO
Élément en verre avec application
en acier décalée

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM/BOIS



ege
FENSTER
UND TÜR


Type : HA-951400
ZENTO
Couleur : Rouge de sécurité 3001
Poignée : GTS-217 Inox
Vitre : Verre transparent ; avec
cadre en inox

ege

BOIS / ALUMINIUM

METRIS
FERMEA
ANTELLI

62




Type : HA-955100
METRIS fermé
Avec partie latérale
inserts en acier
Couleur : DB 703
Poignée : HA-591 Acier
Vitre : Satinato (partie latérale)



Type : HA-984800
FERMEA
fermé
avec parties latérales
Couleur : Gris anthracite 7016
Poignée : barre transversale
sur mesure en inox
Vitre : Verre transparent
(parties latérales)

Type : HA-981500
ANTELLI
fermé
avec partie latérale
Couleur : Gris ardoise 7015
Poignée : HA-480 Acier
Vitre : Verre transparent
(partie latérale)



Type : HA-982000
LISEO S2
fermé
avec inserts en inox
Couleur : Vert sapin 6009
Poignée : HA 282 Acier



Type : HA-982200
LISEO W2
fermé
avec inserts en inox
Couleur : blanc 9016
Poignée : HA 283 Acier



Détail
Poignée HA 282
Inox mat brossé

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM/BOIS



Type : HA-982400
LISEO W4
fermé
avec rainures,
deux parties latérales
Couleur : Gris clair 7035
Poignée : HA 281 Acier
Vitre : Satinato

BOIS / ALUMINIUM


Modèles LISEO

avec rainures ou inserts

66




HA-982500
LISEO W5i
avec 5 rainures
Couleur : DB 703



Avec rainures...

HA-982501
LISEO W5
Avec 5 inserts en inox
mat brossé
Couleur : DB 703



Ou inserts en inox



Type : HA-982501
LISEO W5
#Ou inserts en inox
Couleur : Gris clair 7035
Poignée : HA 281 Acier

Ce sont les

DÉTAILS D'ÉQUIPEMENT

qui donnent une touche individuelle à votre porte d'entrée en bois ou bois/aluminium.

► SÉRIE

Pour les portes d'entrée en bois classiques, vous pouvez choisir entre trois différents types de profilage.

► SEUIL DE PROTECTION

...pour les portes d'entrée en bois, c'est une question d'optique et d'utilité pratique. Il y a là aussi trois options.

► COULEUR

Tenez compte des différents spectres de couleurs pour le bois et le bois/aluminium.

► VERRE

Transparent, mat, avec structure ornementale – si votre porte dispose d'une découpe de lumière, vous avez le choix.

► SÉCURITÉ

Triple, quintuple, avec entrebâilleur... selon votre besoin de confort et de sécurité personnel !

► POIGNÉE

Pour les portes d'entrée en bois, vous pouvez les choisir individuellement ; pour les modèles en bois/aluminium, il y a déjà un modèle de poignée parfaitement adapté au design de la porte intégré.



TECHNIQUE ET ACCESSOIRES

EGE®

Les portes d'entrée en bois classiques de **EGE** sont disponibles avec trois profilés, chacun avec ses caractéristiques pour l'apparence de la porte d'entrée.

STANDARD : Il s'agit de la variante la plus économique ; elle correspond à l'idée d'un design moderne et linéaire même dans le cas de la porte à croisillons classique.


CONFORT : Des profilages élégants donnent à cette série une grande élégance. Ici, les solutions de croisillons en filigrane sont possibles ! Du côté intérieur brillent des parcloles moulurées.

EXCLUSIVITÉ : La réalisation la plus frappante ; elle souligne de manière particulière le style classique d'une porte d'entrée en bois. Le profilage élaboré enveloppe le panneau en verre de l'extérieur et de l'intérieur et crée une impression incomparable.




STANDARD

IV 68




IV 80/90




CONFORT



IV 68



IV 80/90



EXCLUSIVITÉ



Les visages d'une porte : les variations du seuil de protection et les appliques en inox permettent de réaliser six modèles de porte différents à partir d'un seul type de base.



H-670958
Seuil de protection en bois
150 mm de haut
(standard)

H-670958
Seuil de protection en inox
150 mm de haut
(facultatif)

H-670958
sans seuil de protection
(en option)

H-671958
Seuil de protection en bois
150 mm de haut
(standard)














H-671958
Seuil de protection en inox
150 mm de haut
(facultatif)

H-671958
sans seuil de protection
(en option)

COULEURS

SURFACES EN BOIS

Les portes d'entrée en bois **EGE** sont disponibles dans l'ensemble des couleurs RAL couvrantes, mais pour un aspect de bois naturel, nous recommandons nos teintures de lasure sélectionnées. Bien entendu, un prospectus ne peut retransmettre que partiellement la véritable impression de couleur. Demandez des échantillons de surfaces originaux **EGE** à votre conseiller spécialisé **EGE** : le bois doit pouvoir être touché, senti, vécu !

PIN								
	1	2	3	4	5	6	EGE Teinte spéciale	
MÉLÈZE								
	1	2	3	4	5	6	EGE Teinte spéciale	
ÉPICÉA								
	1	2	3	4	5	6	EGE Teinte spéciale	
MÉRANTI								
	0	1	2	3	4	5	6	EGE Teinte spéciale
CHÊNE								
	0	1	2	3	4	5	6	EGE Teinte spéciale
ACAJOU								
	0	1	2	3	4	5	6	EGE Teinte spéciale

		
7	8	9
		
7	8	9
		
7	8	9

La reproduction de la couleur peut varier pour des raisons d'impressions et reproduction.



COULEURS

SURFACES POUR PORTES D'ENTRÉE EN BOIS/ALUMINIUM

Avantage bois/aluminium : Le bois véritable est protégé du vent et des intempéries par le capot extérieur en aluminium ; la surface n'a donc pas besoin d'avoir la même capacité de résistance aux intempéries qu'une porte en bois « normale ». Cela nous permet de vous offrir de SURFACES DE QUALITÉ MEUBLE d'une grande finesse (voir ci-dessous) et de surfaces de structure NATURELLE (voir à droite) pour lesquelles nous pouvons proposer une esthétique de surface inhabituelle pour les portes d'entrée en bois !



SURFACES QUALITÉ MEUBLE

	900	910	920	930	940	950
PIN						
ÉPICÉA						
MÉLÈZE						
CHÊNE						
MÉRANTI						

SURFACES STRUCTURÉES (BROSSÉES)

	800	801	810	811	820	821	830	831
PIN								
ÉPICÉA								
CHÊNE								

Nos **SURFACES STRUCTURÉES (BROSSÉES)** obtiennent cette esthétique grâce à des procédés spéciaux de ponçage uniques dans le domaine des fenêtres : impossible de mettre plus en valeur le bois !

LES **SURFACES BROSSÉES** dans les couleurs 801, 811, 821 et 831 ont une structure plus forte que le ton de couleur non brossé correspondant grâce à une étape de travail supplémentaire.

La reproduction de la couleur peut varier pour des raisons d'impressions et reproduction.

Le capot extérieur des portes d'entrée en aluminium/bois **EGE** est disponible dans l'ensemble des tons RAL couvrants et des surfaces spéciales et de structure. Ainsi, aucune limite ne s'applique à votre choix de couleurs.



PORTES D'ENTRÉE EN BOIS

Couleurs standard RAL (mat satiné 60 %)

	1013	Blanc perle		7001	Gris argenté		8007	Brun fauve
	1015	Ivoire clair		7004	Gris signalisation		8011	Brun noisette
	3003	Rouge rubis		7011	Gris fer		8014	Brun sépia
	3004	Rouge pourpre		7012	Gris basalt		8016	Brun acajou
	3005	Rouge bordeaux		7015	Gris ardoise		8017	Brun chocolat
	3011	Rouge brun		7016	Gris anthracite		8019	Brun gris
	5002	Bleu outremer		7021	Gris noir		8022	Brun noir
	5003	Bleu saphir		7024	Gris graphite		9001	Blanc crème
	5007	Bleu brillant		7031	Gris bleu		9006	Aluminium blanc
	5008	Bleu gris		7035	Gris clair		9007	Aluminium gris
	5011	Bleu acier		7038	Gris agate		9010	Blanc pur
	5014	Bleu pigeon		7039	Gris quartz		9011	Noir graphite
	5023	Bleu distant		7040	Gris fenêtre		9023	Gris foncé nacré
	6005	Vert mousse		7045	Télégris 1	Couleurs DB		
	6009	Vert sapin		7046	Télégris 2		DB 701	
	6012	Vert noir		7047	Télégris 4		DB 703	

La reproduction de la couleur peut varier pour des raisons d'impressions et reproduction.



Madras Punto



Satinato




Fleurs de givre



Mastercarree



Madras Pavé



Quadrio



Madras Uadi



Chinchilla



Ornement 504



Gothik



Les portes d'entrée en bois et aluminium / bois **EGE** sont équipées en série avec des composants de ferrure de qualité (voir lots de ferrures « standard » et « premium » sur la double page suivante).

Cependant, nous ne vous cachons pas qu'il existe d'autres options en fonction du confort personnel et du besoin de sécurité de chacun !



SERRURE AUTOMATIQUE
...avec crochet basculant autoverrouillable ; verrouillé de manière sûre sur trois points par simple fermeture de la porte sans utiliser la clé !

SERRURE MOTORISÉE
High tech ; solution de serrure motorisée avec différentes possibilités de contrôle et de gestion d'entrée (radio, scan des empreintes digitales, etc.)



ENTREBÂILLEUR
Les chaînes de porte, c'était autrefois : L'entrebâilleur vous permet de bloquer la porte en position entrebâillée si vous ne savez pas qui se trouve derrière. Peut être fourni pour les verrouillages 3 points et 5 points.

GOIJONS ANTI-DÉGONDAGE
...pour une protection anti-effet de levier sur la charnière. Déjà contenu dans le lot premium.



CYLINDRE PROFILÉ DE SÉCURITÉ
Protection anti-palpage, carte de sécurité, protégé contre les effractions et le perçage : voilà ce qui fait un bon cylindre profilé.

STANDARD

Série pour portes 68 mm

Le lot standard permet d'assurer que les portes d'entrée en bois **EGE** auront de base un niveau d'équipement exigeant. Le verrouillage 3 points avec crochets basculants anti-effraction et trois paumelles à rouleaux de qualité marque la meilleure norme de série **EGE**.




PREMIUM


en série pour portes de 80/90 mm, en option pour les portes de 68 mm

Le lot premium du côté serrure, le verrouillage 5 points avec crochets basculants et pènes coffre-fort rendent la vie dure aux visiteurs indésirables et il est amélioré par une barre de gâches toute hauteur. Les paumelles à rouleaux sont munies de goujons anti-dégondage.





Les modèles GTS-245/-217/-219/-220/-221/-222 sont en inox et, au choix, disponibles avec des supports droits ou en biais.



Toutes les illustrations, en particulier les surfaces et les verres, peuvent différer pour des raisons de reproduction et d'impression. Demandez à votre spécialiste **EGE** des échantillons de surface **EGE** originaux. Veuillez également noter que les proportions optiques et les points de fixation de la poignée d'une porte peuvent différer de l'illustration selon les dimensions.

EGE[®]

FENÊTRES · PORTES · FAÇADES

EGE Holzbau GmbH
Grabenweg 20
D-06526 Sangerhausen
Tél. +49 (0) 34 64 / 67 11-0
Fax +49 (0) 34 64 / 67 11-19
www.ege.de · info@ege.de



autres entreprises
du groupe EGE :

EGE GmbH
Messingstraße 15
D-33415 Verl
Tél. +49 (0) 52 46 / 96 06-0
Fax +49 (0) 52 46 / 96 06-66

EGE GmbH
Wurzener Straße 93
D-04668 Grimma
Tél. +49 (0) 34 37 / 980-3
Fax +49 (0) 34 37 / 980-555

MADE IN GERMANY



Votre distributeur agréé EGE